

EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME

Polje z zelenim ozadjem so lahko objavljena na portalu SICRIS															Struktura lastne cene za uporabo raziskovalne opreme (v EUR/uro)																
Številka RO	Naziv RO	Številka RS	Šifra PS / IS (za P-14 in P-16)	Skrbnik opreme	Številka skrbnika	Naziv opreme	Leto nabave	Naziv opreme v angleškem jeziku	Nabavna vrednost (EUR)	Vir sofinanciranja iz javnih sredstev (Paket ARRS, drugi javni viri)	Opis postopka dostopa do opreme - (čas, največ 5 stavkov)	Opis postopka dostopa do opreme v angleškem jeziku	Namembnost opreme in dodatne informacije (največ 5 stavkov)	Namembnost opreme in dodatne informacije v angleškem jeziku	Inventarna številka v knjigovodski evidenci	Cena za uporabo raziskovalne opreme za izučenege uporabnika (v EUR/uro)	Stroški amortizacije	Stroški materiala in storitev za vzdrževanje opreme	Stroški dela	Skupaj lastna cena/uro	Letna stopnja izkoriščenosti v % v pret. koled. leta	Stopnja odpisanosti v % konec pret. koled. leta	Spletna stran RO (predstavitev opreme, pogoj dostopa.cenik)	Klasifikacija Univ. v Leedsu			Klasif. MERIL	Zap.št. nakupa (če je vir sofinanciranja a Paket ARRS)	Stroški dela za operaterja (se priležejo ceni za uporabo za neizučene uporabnike)	Doba amortiziranja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo		P2-0185	Franc Čepon, prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov	17449 10379	ConTec VISKOMETER 5 Z OSTALO OPREMO	2011	ConTec Viscometer 5 with additional equipment	86.787,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	ConTec Viscometer 5 je koksaličen cilindrični viskometer za suspenzije z grobimi delci, ki je primeren za merjenje reoloških lastnosti cementne paste, malte in betona s posedom 120 mm ali več.	The ConTec-Viscometer 5 is a coaxial cylinder viscometer for coarse particle suspension that is suitable to measure the rheological properties of cement paste, mortar and concrete with about 120mm slump or higher.	21097	99,50	10,21	23,00	70,00	103,21	70,00	100,00	http://www3.fgg.uni-le.ac/	3	10	2	16			35	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo		P2-0227	prof. dr. Bojan Stopar	10196	GNSS VIVA SMARTPOLE EDU SET Z DOD.	2009	GNSS RECEIVER + TACHEOMETER (SMARTPOLE)	25.004,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna zunanjim naročnikom ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.	Equipment is available for external clients by prior arrangement at least 14 days in advance. Support by UL FGG operator is required. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG. Use of licensed SW for data manipulation is not included.	Instrument za viskonatančne GNSS meritve v geodeziji. Omogoča tudi hkratno izvedbo GNSS in klasičnih terestričnih geodetskih meritev v realnem času. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov meritev ni vključena	GNSS measurements in geodesy. It also allows the simultaneous performance of GNSS and conventional terrestrial geodetic measurements in real time. Use of licensed software for post-processing asurement data is not included.	21239	90,00	2,94	20,00	70,00	92,94	90,00	100,00	http://www3.fgg.uni-le.ac/	4	3	3	39			61	9
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo		P2-0227	prof. dr. Bojan Stopar	10196	GNSS VIVA SMARTPOLE EDU SET Z DOD.	2009	GNSS RECEIVER + TACHEOMETER (SMARTPOLE)	25.004,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna zunanjim naročnikom ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.	Equipment is available for external clients by prior arrangement at least 14 days in advance. Support by UL FGG operator is required. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG. Use of licensed SW for data manipulation is not included.	Instrument za viskonatančne GNSS meritve v geodeziji. Omogoča tudi hkratno izvedbo GNSS in klasičnih terestričnih geodetskih meritev v realnem času. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov meritev ni vključena	Instrument for high precision GNSS measurements in geodesy. It also allows the simultaneous performance of GNSS and conventional terrestrial geodetic measurements in real time. Use of licensed software for post-processing asurement data is not included.	21240	90,00	2,94	20,00	70,00	92,94	90,00	100,00	http://www3.fgg.uni-le.ac/	4	3	3	39			61	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo		P2-0158	izr. prof. dr. Primož Može	28349	HIDRAVLIČNA OPREMA PREIZKUŠEVALIŠČA 3000	2008	HYDRAULIC TEST EQUIPMENT	38.969,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Računalniško voden hidravlični bat kapacitete 3000 kN in pripadajoča okvirna konstrukcija in stitna stena omogočata izvedbo različnih testov kot so: upogibni test, tlačni test, strižni test. Z batom lahko obremenjujemo le v eni smeri z največjo hitrostjo obremenjevanja 0.3 mm/s. Dožina hoda je omejena na 300 mm	Computer controlled hydraulic piston with capacity of 3000 kN with associated frame construction and shear wall allows the execution of various tests such as: bending test, pressure test, shear test. The load can be applied only in one direction and the speed of the load application is limited to 0.3 mm/s. The stroke is limited to 300 mm.	20564	92,02	4,58	18,00	70,00	92,58	50,00	100,00	http://www3.fgg.uni-le.ac/	6	2	1	16			51	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo		P2-0158	izr. prof. dr. Primož Može	28349	HIDRAVLIČNI BAT	2008	HYDRAULIC ACTUATOR	111.096,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Hidravlični dinamični bat kapacitete +250 kN in hodom +- 200 mm se uporablja za izvedbo strižnih, upogibnih in tlačno-tlačnih testov. Tipični primeri testov, ki jih izvajamo z uporabo takšnih batov so: strižni test sten, upogibni test nosilcev, itd.	Zwick servohydraulic testing actuator with test load +250 kN and stroke of +-250 mm. The actuator can be used for different applications. Typically it is used to perform shear test on walls, flexural test of beams, etc.	19200	100,25	13,07	25,00	70,00	108,07	65,00	100,00	http://www3.fgg.uni-le.ac/	6	2	1	16	217		61	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo		P2-0180	znan. sod. dr. Andrej Vidmar	10924	IZOKINETIČNI VZORČEVALNIK KONCENTRACIJE	2005	Sampler Manning VST	35.821,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Kripi stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG. Covering appreciation costs, operational costs, and costs of technical support.	Izokinetično vzorčevanje odpadne ali rečne vode.	Isokinetic sampling of sewage water or river water.	18372	90,00	4,21	20,00	70,00	94,21	5,00	100,00	http://www3.fgg.uni-le.ac/	4	3	4	40			61	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo		P2-0180	doc. dr. Sabina Kolb Repinc	34230	LASERSKI GRANULOMETER ANALYETTE	2009	FRITSCH Laser Granulometer Analysette	38.132,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Laboratorijsko določanje zrnastostne sestave.	Grain-size distribution determination in a lab.	21164	90,00	4,49	20,00	70,00	94,49	10,00	100,00	http://www3.fgg.uni-le.ac/	3	12	1	32			61	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo		P2-0180	znan. sod. dr. Andrej Vidmar	10924	MERILEC PROFILNI DOPPLER PRET-HITROSTI	2000	SonTek RiverSurveyor M9	24.067,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Kripi stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG. Covering appreciation costs, operational costs, and costs of technical support.	Meritve pretočnih hitrosti v rekah.	River flow velocity measurements.	13630	92,01	2,83	20,00	70,00	92,83	5,00	100,00	http://www3.fgg.uni-le.ac/	4	3	4	40			61	5

792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0180	znan. sod. dr. Andrej Vidmar	10924	MERILEC ZRNAVOŠTISUS.SNOVI LISST	2004	Sequoia LISST-SL	21.597,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Kritje stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG. Covering appreciation costs, operational costs, and costs of technical support.	Mertve koncentracije suspendiranih snovi in njihove znanosti.	Suspended solids concentrations and granulometry measurements.	17086	90,03	2,54	20,00	70,00	92,54	1,00	100,00	http://www3.fgg.uni-lj.si/	4	3	4	40			61	8
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0158	doc.dr. Jože Lopatčič	17443	MERSKA OPREMA Z DDOATKI	1999	DATA ACQUISITION SYSTEM	32.264,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Sistem za zajem podatkov z 32 kanali. Sistem je namenjen zajemu različnih fizikalnih količin (pomiki, deformacije, sile, pospeški, temperatura), ki jih merimo na preizkušancih.	Data acquisition system with 32 channels. The system can be used to capture different physical quantities (displacements, strains, forces, acceleration) measured on the test specimen.	13306	76,28	3,80	5,00	70,00	78,80	50,00	100,00	http://www3.fgg.uni-lj.si/	6	1	5	16			61	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0227	doc. dr. Klemen Kregar	5674	POSTAJA MULTI STATION MSS0 3D EDU SET INSTRUMENT	2014	MULTISTATION (LASER SCANNER + TACHEOMETER)	32.148,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna zunanjim naročnikom ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operatorja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.	Equipment is available for external clients by prior arrangement at least 14 days in advance. Support by UL FGG operator is required. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG. Use of licensed SW for data manipulation is not included.	Klasifne terestrične geodetske meritve za vzpostavitev geodetskih mrež, detajlno izmero in zakolčbo. Izmere v višinskih geodezijskih projekcijah. Uporaba zahteva dodatno opremo in ustrezno programsko opremo za obdelavo meritev.	Terrestrial geodetic measurements for the realisation of geodetic nets, topographic surveying and stakeout. Engineering surveying. Additional equipment is necessary, proper SW for measuring data processing is required.	233+P19-AB1952	92,28	3,78	20,00	70,00	93,78	90,00	100,00	http://www3.fgg.uni-lj.si/	4	5	5	39			61	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0158	doc.dr. Jože Lopatčič	17443	RAYTEC OPREMA ZA LASERSKO MERJENJE POMIKOV	1996	Raytec laser surveying system	36.052,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Raytec merski sistem (OSSY Optical Surveying System) za merjenje pomikov z uporabo diodnega laserja.	Raytec measuring system (OSSY-Optical Surveying System) for measurement of displacements using diode laser pointer.	11041	90,00	4,24	20,00	70,00	94,24	15,00	100,00	http://www3.fgg.uni-lj.si/	6	4	7	16			61	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0180	znan. sod. dr. Andrej Vidmar	10924	SENZOR ULTIMA-XT DTS RANGE 5KM, 4 PROGRAMI	2014	Distributed Temperature Sensor Silixa XT-DTS 5km	68.222,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Kritje stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG. Covering appreciation costs, operational costs, and costs of technical support.	Porazdeljeno merjenje temperature rečne vode.	Distributed measurements of river water temperature.	22977	90,00	8,03	20,00	70,00	98,03	10,00	100,00	http://www3.fgg.uni-lj.si/	4	3	4	40			61	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0180	doc. dr. Matej Maček	30040	Ciklični strižni aparat	2005	CYCLIC SIMPLE S	81.700	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Ciklični enostavni strižni aparat za drobnozrnate in debelo zrnate zemlje s premerom zm do 2 mm, ki omogoča merjenje strižne trdnosti, obdujivosti na likifikacijo, strižnega modula in dušenja.	Dynamic simple shear apparatus for cohesive soil and cohesionless soil with maximum particle diameter of 2mm. It is possible to measure shear strength, liquefaction, shear modulus and damping properties.	18249	95,17	9,61	20,00	70,00	99,61	0,00	100,00	http://www3.fgg.uni-lj.si/	3	10	3	16	215		61	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0185	Franc Čepcon, prof. dr. Violeta Bokan Bosiljov	17446	ISTISKALNICA 10379 HIDRAVLIČNA NPC/DIGIT 12/12	2014	Hydraulic press NPC/DIGIT 12/12	67.100,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravljajo operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Oprema je namenjena proizvodnji kompozitnih plošč iz odpadne embalaže in odpadnega tekstila, namenjenih za uporabo v gradbeništvu.	The equipment is intended for the manufacture of construction products - composite panels made of packaging waste and waste textiles.	23354	102,00	7,89	32,00	70,00	109,89	92,00	100,00	http://www3.fgg.uni-lj.si/	6	2	1	16			50	9
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0158	doc.dr. Jože Lopatčič	17443	UNIVERZALNI MERILNI SISTEM DEWESOFT UP-X-7DEWE-2500	2006	UNIVERSAL DATA ACQUISITION SYSTEM DEWESOFT UP-X-7DEWE-2500	63.419,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Prenosni merilni sistem in program za zajem podatkov. Sistem je namenjen zajemu različnih fizikalnih količin (pomiki, deformacije, sile, pospeški, temperatura), ki jih merimo na preizkušancih.	Removable data acquisition system and software. The system can be used to capture different physical quantities (displacements, strains, forces, acceleration) measured on the test specimen.	17353	79,83	7,46	5,00	70,00	82,46	50,00	100,00	http://www3.fgg.uni-lj.si/	6	1	5	16			61	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0185	Franc Čepcon, asist. dr. David Antolinc	17446	UNIVERZALNI PREIZKUŠEVALNI STROJ ZWICK/ROELL	2001	Universal testing machine Zwick/Roell	104.896,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Univerzalni preizkuševalni stroj Zwick/Roell with capacity of 100 kN. Namenjen izvajanju statičnih in dinamičnih preiskav materialov in gradbenih proizvodov.	Universal testing machine Zwick/Roell with capacity of 100 kN. Aimed for static and dynamic testing of materials and construction products.	14313	101,53	12,34	28,00	70,00	110,34	76,00	100,00	http://www3.fgg.uni-lj.si/	6	2	1	16			61	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0185	Franc Čepcon, asist. Petra Štukonik	17446	VIDEOMIKROSKOP HIROX 31255 KH	2005	VIDEOMICROSC OPE HIROX KH	83.304,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Mikroskopski sistem HIROX 3D je optični video-mikroskop, ki omogoča mikroskopske analize vzorcev in površin v laboratoriju in na terenu. Z njim analiziramo zbruske in obruske ter neobdelane površine - s pomočjo multifokus slike in ostalih orodij.	Microscopic system HIROX 3D is optical video-microscope that allows microscopic analysis of samples and surfaces in the laboratory and in the field. We can analyze thin sections and polished sections, and also original surfaces - with the help of multifocus images and other tools.	18363	95,00	9,80	25,00	70,00	104,80	83,00	100,00	http://www3.fgg.uni-lj.si/	3	4	4	16			50	5

792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0180	doc. dr. Sabina Kolb Repinc	34230	ANALITICNA NAPRAVA AMPITS II	2015, 2020	AUTOMATIC METHANE POTENTIAL TEST SYSTEM II	23.814	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Meritve trajajo 30dni.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG. Measurement duration is 30 days	Meritve metanaskih potencialov za anaerobno pretrpanje različnih organsko razgradljivih substratov.	Methane yield measurements of various organically degradable substrates in anaerobic digestion	23761	70,15	2,80	0,15	70,00	72,95	50,00	94,57	http://www3.fgg.uni-lj.si/	2	1	4	52			35	8
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0260	prof. dr. Dejan Zupan	19121	VIBROMETER PDV-100PLUS EDU-KIT PORTABLE	2015	PORTABLE LASER VIBROMETER PDV-100	23560,00	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Vibrometer brezkontaktno meri hitrosti točk na površini telesa v razponu 0 do 22 kHz. Zajema lahko digitalne in analogne signale. Oprema omogoča natančno in učinkovito obdelavo zajetih podatkov.	Vibrometer measures surface velocity without contact in the frequency range 0 to 22 kHz. Analog and digital output signal can be obtained. Data acquisition enables precise and efficient data analysis.	23799	90,00	2,77	20,00	70,00	92,77	40,00	100,00	http://www3.fgg.uni-lj.si/	4	4	6	16			61	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0185	prof. dr. Tajana Isakovic	11409	SOFISTIK	2015, 2019	SOFISTIK	32.883	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Modeliranje in analize izvede strokovnjak z UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Modeling and analysis are performed by expert from UL FGG. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Programska oprema za analizo in dimenzioniranje konstrukcij	Software for the analysis and design of structures	23766	90,00	3,87	20,00	70,00	93,87	15,00	100,00	http://www3.fgg.uni-lj.si/				16			70	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0260	prof. dr. Dejan Zupan	19192	LASER DIGITAL VIBROMETER-SET PDV-100PLUS	2016	LASER DIGITAL VIBROMETER-SET PDV-100PLUS	23.181	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Vibrometer brezkontaktno meri hitrosti točk na površini telesa v razponu 0 do 22 kHz. Zajema lahko digitalne in analogne signale. Oprema omogoča natančno in učinkovito obdelavo zajetih podatkov.	Vibrometer measures surface velocity without contact in the frequency range 0 to 22 kHz. Analog and digital output signal can be obtained. Data acquisition enables precise and efficient data analysis.	24068	90,69	2,73	20,00	70,00	92,73	30,00	81,67	http://www3.fgg.uni-lj.si/				16			61	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0180	doc. dr. Matej Maček	30040	Direktni strižni aparat	2005, 2015	Direct shear apparatus	23	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Direktni strižni aparat za preiskave strižnih lastnosti zemljin z Dmax do 2 mm	Direct shear apparatus for the determination of shear strength of soil with Dmax up to 2 mm	17180	78,72	2,76	6,00	70,00	78,78	30,00	100,00	http://www3.fgg.uni-lj.si/	3	10	3	16			61	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0180	izr. prof. dr. Rak Gasper	29190	PROG.OPREMA-DHI MIKE FLOOD	2008-2018	SOFTWARE DHI MIKE FLOOD	58.500	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Programska oprema za simuliranje in analizo vodnega toka v rečnih korih, poplavljenih površinah in delovanja hidrotehničnih objektov.	Software for the simulations and analysis of water flow in river systems, floodplains and hydroengineering structures.	20054	77,18	6,88	3,44	70,00	80,32	50,00	92,38	http://www3.fgg.uni-lj.si/	6	4	1	16			61	9
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0260	prof. dr. Goran Turk	35928	3D integralni sistem za optično zajemanje polja pomikov in deformacij s sistemom - fotoparati	2018	Nikon Cameras with high resolutions, Zeiss lenses - fixed, 1000 fps Sony camera, fish eye lens, Photocscan software	23.857	P17-170	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Oprema omogoča 4 točkovno fotogrametrično meritve pomikov s pomočjo programske opreme Photocscan. Sony fotoparati z možnostjo 1000 posnetkov na sekundo ter širokokotni objekt.	The equipment enables 4-point photogrametric measurements using Photocscan software. A Sony 1000 fps high speed camera and fish-eye lens.	25271	72,00	2,81	2,00	70,00	74,81	30,00	100,00	http://www3.fgg.uni-lj.si/	4	3	2	16	217		50	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0185	izr. prof. dr. Primož Može	37707	3D integralni sistem za optično zajemanje polja pomikov in deformacij s sistemom - KMMLNIK	2018	MTS FlexTest 60 Controller - 4 stations - 3 channels	126.880	P17-170	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Oprema omogoča simultano neodvisno krmljenje servo-hidravličnih batov na večih preizkuševališčih hkrati ali pa simultano večinsko krmljenje servo-hidravličnih batov na enem preizkuševališču.	The equipment enables simultaneous independent control of the servo-hydraulic actuators at several testing sites or simultaneous multiaxial control of the servo-hydraulic actuators on one test site.	26252	75,00	14,93	5,00	70,00	89,93	10,00	40,00	http://www3.fgg.uni-lj.si/	6	1	5	16	217		61	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0180	asist. dr. Gasper Štabe, doc. dr. Klemen Kregar	36874 33439	TAHIMETER ELEKTRONSKI TS30 UNI SET V KOM	2009, 2011	TACHIMETER ELECTRONIC TS30 UNI SET	28.817	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Precizna izmera horizontalnih in 3D mikro geodetskih mrež za kontrolo stabilnosti in merjenje premikov naravnih in grajenih objektov, precizne zakolčbe v gradbeništvu in strojništvu.	Measurement in precise terrestrial geodetic micro nets for the stability control and determination of displacements, precise stake out in civil engineering and mechanical engineering.	20811	74,43	3,39	1,15	70,00	74,54	15,00	100,00	http://www3.fgg.uni-lj.si/							61	5
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0180	doc. dr. Matej Maček	30040	Oprema za resonančni test na valjastih preizkušalnih zemljin	2019	Resonant column test	89.548	P17-004	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG.	Oprema za resonančni test zemljin omogoča merjenje striznega modula in dušenja v odvisnosti od strizne deformacije. Preiskave so lahko opravio v izotropnih ali anizotropnih napelestnih pogojih.	Resonant column test is used for measurements of shear modulus and damping as a function of shear strain. Tests can be performed in isotropic or K0 stress conditions.							30										
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0180	prof. dr. Matjaž Mikolč	8245	Zamrzovalno grelna komora Schieibinger	2020	Freeze Thaw tester	31.263	P18-002	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Krije stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore. Minimalni najem je 30 dni.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG. Covering appreciation costs, operational costs, and costs of technical support. Minimum hire is 30 days.	Naprava omogoča standardizirano testiranje zmrzilne odpornosti betonov, agregatov in naravnega kamna. Območje delovanja je med +40 in -35 stopinjami C. Omogočeno je tudi preplavljanje vzorcev.	The device enables standardized testing of frost resistance of concrete, aggregates and natural stone. The operating range is between +40 and -35 degrees C. Sample flooding is also possible.	26544	92,11	10,54	20	70	100,54	28,33	http://www3.fgg.uni-lj.si/	3	10	6	16			61	5	
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0180	prof. dr. Matjaž Mikolč	8245	Zamrzovalno grelna komora Schieibinger	2020	Freeze Thaw tester	31.263	P18-002	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operator UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Krije stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore. Minimalni najem je 30 dni.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG. Covering appreciation costs, operational costs, and costs of technical support. Minimum hire is 30 days.	Naprava omogoča standardizirano testiranje zmrzilne odpornosti betonov, agregatov in naravnega kamna. Območje delovanja je med +40 in -35 stopinjami C. Omogočeno je tudi preplavljanje vzorcev.	The device enables standardized testing of frost resistance of concrete, aggregates and natural stone. The operating range is between +40 and -35 degrees C. Sample flooding is also possible.	25616	2	1,50	0,12	0,6	2,22	10	31,67	http://www3.fgg.uni-lj.si/	6	4	3	16	187		65	5

752	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0180	doc. dr. Matej Maček	8245	Ciklična triosna celice za preiskave zemljin	2025	Cyclic triaxial cell for soil testings	115.525,46	Programi, projekti in/ali tržni presežek	Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.	Equipment is available for external clients by prior arrangement. Tests are performed by UL FGG operator. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG. Use of licensed SW for data manipulation is not included.	Ciklični triosni aparat za drobnozrnate in debelo zrnate zemljine s premerom zrn do 2 mm, ki omogoča merjenje strizne trdnosti, občutljivosti na likvifikacijo, striznega modula in dušenja.	Cyclic triaxial apparatus for cohesive soil and cohesionless soil with maximum particle diameter of 2mm. It is possible to measure shear strength, liquefaction, shear modulus	29601	92,11	10,54	20	70	100,54	0	-	http://www.fgg.uni-lj.si/	3	10	3	16		61	8
792	Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	P2-0227	doc. dr. Aleš Marjetič, Klemen Rittip	10196	Multisenzorski sistem za geodetski monitoring	2025	Multisensor system for geodetic monitoring	62.027,77	Paket ARIS, programi, projekt	Oprema je dostopna zunanjim naročnikom ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena.	Equipment is available for external clients by prior arrangement at least 14 days in advance. Support by UL FGG operator is required. Equipment is available when it is not needed in the teaching and research activities of UL FGG. Use of licensed SW for data manipulation is not included.	Set GNSS sprejemnika, antene, dveh inklinometrov in meteorološke postaje je namenjena kontinuiranemu monitoringu infrastrukturnih ali naravnih objektov.	A set consisting of a GNSS receiver, an antenna, two inclinometers and a meteorological station is intended for continuous monitoring of infrastructure or natural objects.	209094							-	http://www.fgg.uni-lj.si/	4	3	3				