

VLADA**654. Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje**

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

**UREDBO
o razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje****1. člen**

(vsebina)

(1) Ta uredba razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte ter določa vzdrževanje objektov.

(2) Ta uredba se ne uporablja za razvrščanje tistih enostavnih objektov in za vzdrževanje objektov, ki jih določajo predpisi s področja energetike, rudarstva, gospodarjenja z gozdovi, elektronskih komunikacij, cest, železnic in žičniških naprav ter drugi predpisi, razen v primeru, da so določbe te uredbe za investitorja ugodnejše.

2. člen

(pravila računanja velikosti in razvrščanje objektov)

(1) Za potrebe razvrščanja objektov glede na zahtevnost se pri stavbah računa:

- površina kot bruto tlorisna površina, v skladu s standardom SIST ISO 9836;
- prostornina kot bruto prostornina, v skladu s standardom SIST ISO 9836;
- višina kot največja razdalja od spodnje kote najnižjega prostora stavbe do vrha stavbe.

(2) Za potrebe razvrščanja objektov glede na zahtevnost se pri gradbenih inženirskih objektih računa:

- površina kot bruto tlorisna površina ob smiselni uporabi standarda iz prejšnjega odstavka;
- prostornina kot bruto prostornina ob smiselni uporabi standarda iz prejšnjega odstavka;
- višina kot razdalja od najnižje točke do vrha konstrukcije;
- pri cevovodih premer kot notranji (svetli) premer.

(3) Pravila za računanje velikosti objekta iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo, če je v prilogah te uredbe določen drugačen način računanja velikosti objekta.

3. člen

(zahteven objekt)

Zahteven objekt je objekt, v katerem se zadržuje večje število oseb, ali objekt, ki ima velike dimenzije, ali objekt, za katerega je vedno obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drug objekt, če je tako določeno s posebnimi predpisi. Zahtevni objekti so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

4. člen

(manj zahteven objekt)

Manj zahteven je objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte.

5. člen

(nezahteven objekt)

Nezahteven objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt. Nezahtevni objekti so navedeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

6. člen

(enostaven objekt)

(1) Enostaven objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. Enostavni objekti so navedeni v prilogi 2 te uredbe.

(2) Poleg enostavnih objektov iz priloge 2 te uredbe je enostaven tudi objekt, ki je proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju.

(3) Objekti iz prvega in drugega odstavka tega člena, za katere je predpisana pridobitev soglasja v varovalnem pasu ali varovanem območju, se štejejo za enostavne objekte samo pod pogojem, da je tako soglasje pridobljeno.

(4) Če se objekt iz prvega ali drugega odstavka tega člena gradi na območju obstoječe pozidave, pridobitev soglasij iz prejšnjega odstavka ni potrebna, razen če umestitev enostavnega objekta posega v območja varovalnih pasov ali varovana območja.

7. člen

(vzdrževanje)

Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. Vzdrževanje objekta so dela, navedena v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.

8. člen

(pogoji umeščanja nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor)

(1) Šteje se, da je pogoj upoštevanja določb prostorskega akta ali drugega predpisa občine v zvezi z gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov upoštevan, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– glede odmikov: da morajo biti najbolj izpostavljeni deli objekta od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni za polovico svoje višine, pri vkopanih objektih najmanj 1,5 m, ograja kot enostaven objekt in objekt brez kriterija višine pa se lahko gradi na mejo;

– glede dopustne namenske rabe: da namen enostavnega ali nezahtevnega objekta dopolnjuje namensko rabo obstoječe pozidave, oziroma da ni v nasprotju z namensko rabo, ki je določena v prostorskem aktu;

– glede dovoljenega oblikovanja, materialov in velikosti: da s svojo velikostjo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne kvira splošnega videza prostora in v prostoru ne izstopa oziroma v primeru dopolnitve obstoječe pozidave: da glede na velikost, materiale, barvo in druge oblikovne značilnosti ne odstopa od že zgrajenih objektov oziroma sledi tipologiji že zgrajenih objektov.

(2) Za parcelo, namenjeno gradnji, se šteje:

– gradbena parcela, ki je bila določena z upravno odločbo kot funkcionalno zemljišče ali

– zemljiška parcela ali

– v primeru obstoječe pozidave: parcela oziroma parcele na katerih leži objekt oziroma objekti za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

(3) Pravila iz prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo za objekte, za katere posebni predpisi določajo, da je njihova gradnja v javno korist.

(4) Ne glede na določbe tega člena se za pogoje umeščanja v prostor ob gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov uporabljajo določbe prostorskega akta ali drugega predpisa občine, če so za investitorja ugodnejše.

9. člen

(začeti postopki)

(1) Ta uredba ne vpliva na postopke izdajanja gradbenih dovoljenj, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe, postopki

pa še niso zaključeni z izdajo gradbenega dovoljenja, razen če so določbe te uredbe za investitorja ugodnejše in nadaljevanje obravnave v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v skladu z določbami te uredbe zahteva investitor.

(2) Ta uredba se uporablja tudi za gradnjo enostavnih objektov in za vzdrževanje objektov, katerih izvajanje se je začelo pred uveljavitvijo te uredbe, če so določbe te uredbe za investitorja ugodnejše.

10. člen

(razvrstitev že zgrajenih objektov
in zaključek inšpekcijskih postopkov)

(1) Objekti, zgrajeni pred uveljavitvijo te uredbe, se glede na zahtevnost in pogoje umestitve v prostor razvrstijo po določbah te uredbe, če je za investitorja to ugodneje.

(2) Če je bil do uveljavitve te uredbe začel inšpekcijski postopek, ki do uveljavitve te uredbe še ni zaključen z izvršitvijo inšpekcijske odločbe, po določbah te uredbe pa za tak postopek ni več pravne osnove, se inšpekcijski postopek najkasneje v 90 dneh po uveljavitvi te uredbe po uradni dolžnosti ustavi.

11. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08 in 99/08).

12. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-7/2013

Ljubljana, dne 28. februarja 2013

EVA 2012-2430-0112

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik

ZAHTEVNI OBJEKTI

Št.	Vrsta objekta po CC-SI	CC-SI šifra	Merilo*
Stavbe			
1.	Enostanovanjske in večstanovanjske stavbe	111 in 112	Površina 2.000 m ² in več ali kjer je višina 25 m in več
2.	Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine	113	Površina 2.000 m ² in več ali kjer je višina 10 m in več
3.	Gostinske stavbe	121	Površina 2.000 m ² in več ali kjer je višina 25 m in več
4.	Poslovne in upravne stavbe	122	Površina 4.000 m ² in več ali kjer je višina 25 m in več
5.	Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti	123	Površina 4.000 m ² in več ali kjer je višina 25 m in več
6.	Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij	1241	Površina 4.000 m ² in več ali kjer je višina 25 m in več
7.	Garažne stavbe	1242	Površina 4.000 m ² in več ali kjer je višina 25 m in več
8.	Industrijske stavbe	1251	Površina 4.000 m ² in več ali kjer je višina 25 m in več
9.	Rezervoarji, silosi in skladišča	1252	Rezervoarji in silosi 1.000 m ³ in več Skladišča 4.000 m ² in več Vsi rezervoarji radioaktivnih snovi ali skladišča radioaktivnih snovi
10.	Stavbe splošnega družbenega pomena	126	Površina 2.000 m ² in več ali kjer je višina 10 m in več
11.	Druge nestanovanjske stavbe, razen stavb iz točke 12, 13, in 14	127	Površina 4.000 m ² in več ali kjer je višina 25 m in več
12.	Stavbe za rejo živali	12712	Površina 6.000 m ² in več
13.	Stavbe za opravljanje verskih obredov	12721	Površina 2.000 m ² in več ali kjer je višina 25 m in več
14.	Prevzgojni domovi, zapori in vojašnice, zaklonišča	del 1274	Površina 2.000 m ² in več ali kjer je višina 25 m in več Vsa zaklonišča kot samostojen objekt

Št.	Vrsta objekta po CC-SI	CC-SI šifra	Merilo*
Gradbenoinženirski objekti			
15.	Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste	2111	Vsi objekti
16.	Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste	2112	Noben objekt
17.	Železniške proge	212	Vsi objekti, razen industrijskih železniških prog
18.	Letališke steze	213	Vsi objekti, razen heliportov
19.	Mostovi in viadukti	2141	Svetla razpetina med opornikoma 15 m in več
20.	Predori in podhodi	2142	Vsi objekti
21.	Pristanišča in plovni kanali	2151	Vsi objekti
22.	Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti	2152	Noben objekt, razen velikih pregrad**
23.	Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti	2153	Noben objekt, razen akvadukta svetle razpetine med opornikoma 15 m in več
24.	Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi	2211	Vsi naftovodi in vsi cevovodi za prenos kemikalij in drugih proizvodov Plinovodi, tlak nad 16 bar
25.	Daljinski vodovodi	22121	Premer 500 mm in več
26.	Objekti za črpanja, filtriranje in zajem vode	22122	Pretok 100 l/s in več, pri objektih za namakanje pa pretok 200 l/s in več
27.	Daljinska (hrbtencična) komunikacijska omrežja	2213	Višina 25 m in več
28.	Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi	2214	Napetost 110 kV in več
29.	Lokalni (distribucijski) plinovodi	2221	Tlak nad 16 bar
30.	Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo	22221	Premer 500 mm in več
31.	Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak	22222	Premer 500 mm in več
32.	Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti	22223	Noben objekt, razen: vodnega stolpa, višina 25 m in več vodnjaka, globina 50 m in več, če niso namenjeni monitoringu podzemnih voda vodohranov, kapaciteta 2.000 m ³ in več
33.	Cevovodi za odpadno vodo	22231	Cevovodi za odpadno vodo, premer 1000 mm in več
34.	Čistilne naprave	22232	Kapaciteta 50.000 PE in več

* Velja za novogradnje in rekonstrukcije, ne pa tudi za gradnjo pomožnih objektov in vzdrževanje na obstoječem objektu, kot to določajo področni predpisi ali ta uredba (priloga 2).

** Po predpisu o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade.

35.	Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja	2224	Noben objekt, razen objektov z napetostjo 110 kV in več
36.	Industrijski gradbeni kompleksi	230	Vsi objekti, razen elektrarn z električno močjo na pragu manjšo od 5 MW
37.	Športna igrišča	2411	Površina 5.000 m ² in več in zgrajene tribune (s sedišči in stojšči) za 5.000 obiskovalcev in več
38.	Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas	2412	Vse vzpenjače in žičnice za prevoz oseb Vse skakalnice Drugi objekti površine 5.000 m ² in več ali višine 25 m in več
39.	Obrambni objekti	24201	Noben objekt
40.	Objekti za ravnanje z odpadki	24203	Vsa odlagališča nevarnih odpadkov Vsa odlagališča radioaktivnih odpadkov Druga odlagališča s kapaciteto 500 ton/dan in več
41.	Pokopališča	24204	Noben objekt
42.	Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje	24205	Površina 5.000 m ² in več ali višina 25 m in več

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

Tč.	Vrsta objekta	Razvrstitev objekta*		Navodilo za razvrščanje
		Nezahteven	Enostaven	
1.	Majhna stavba (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena bivanju, lahko tudi prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)	Površina nad 30 m ² do vključno 50 m ²	Površina do vključno 30 m ²	<i>Sem med drugim spada:</i> garaža, lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, senčnica, letna kuhinja, savna, fitnes, zimski vrt, vetrolov
2.	Pomožni objekt v javni rabi	Stavbe: površina nad 40 m ² do vključno 60 m ² Gradbenoinženirski objekti: višina nad 5 m do vključno 10 m	Stavbe: površina do vključno 40 m ² Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 5 m Pomožni cestni objekti: vsi	<i>Sem med drugim spada:</i> grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt; pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos <i>Sem ne spada:</i> urbana oprema, npr. premična klop, smetnjak, senčnik, premično igralo, premična sanitarna enota (ni objekt), javna razsvetljava kot del cestnega telesa vodnjaki in vodometi (glej tč. 8) objekti za oglaševanje (glej tč. 15)
3.	Ograja	Višina nad 2 m do vključno 3 m	Višina do vključno 2 m	<i>Sem med drugim spada:</i> varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja <i>Sem ne spada:</i> podporni zid (glej tč. 4), živa meja (ni objekt), ograja in obora za pašo živine oziroma gojenje divjadi in ograja ter opora za trajne nasade (glej tč. 17), ograje, ki niso objekt (npr. lesen plot)

Tč.	Vrsta objekta	Razvrstitev objekta*		Navodilo za razvrščanje
		Nezahteven	Enostaven	
4.	Podporni zid (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)	Višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m	Višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m	<i>Sem med drugim spada:</i> podporni zid z ograjo
5.	Mala komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)	Zmogljivost od 50 PE do vključno 200 PE	Zmogljivost do vključno 50 PE	
6.	Nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)	Prostornina nad 30 m ³ do vključno 50 m ³	Prostornina do vključno 30 m ³	
7.	Rezervoar (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)	Noben	Rezervoarji za vodo, prostornine do vključno 100 m ³	
8.	Vodnjak, vodometa	Višina nad 5 m, globina nad 30 m	Višina do vključno 5 m, globina do vključno 30 m	
9.	Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja	Noben	Vsi	<i>Sem med drugim spada:</i> priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)
10.	Samostojno parkirišče	Površina do vključno 200 m ²	Noben	<i>Sem med drugim spada:</i> parkirišče kot samostojen objekt, vključno z dovozi <i>Sem ne spada:</i> izvedba del za ureditev dvorišča in vrta (glej prilogo 3 uredbe, glej tudi tč. 1)

Tč.	Vrsta objekta	Razvrstitev objekta*		Navodilo za razvrščanje
		Nezahteven	Enostaven	
11.	Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne	Nobena	Vse	<i>Sem ne spada:</i> kolesarska pot ali pešpot, ki je del cestnega sveta
12.	Pomol (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu)	Noben	Površina do vključno 20 m ²	<i>Sem med drugim spada:</i> pomol ob morju, na tekočih in stoječih celinskih vodah, s privezi <i>Sem ne spada:</i> plavajoči pomol – ponton (ni objekt)
13.	Športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun)	Površina od 2000 m ² do vključno 10000 m ²	Površina do vključno 2000 m ²	<i>Sem med drugim spada:</i> teniško, nogometno, košarkarsko, roketno igrišče, in-line hokej, golf, kajakaška proga na divjih vodah, grajeno smučišče na vodi, kotalkališče, ragbi in bejzbol igrišče, odbojgarsko igrišče, poligon za kolesa ali motorje <i>Sem ne spada:</i> travnata površina za igre na prostem (ni objekt)
14.	Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje	Prostornina razlivne vode od 250 m ³ do vključno 2000 m ³ Bazen: noben	Prostornina razlivne vode do vključno 250 m ³ Bazen: prostornina do vključno 60 m ³ Namakalni sistemi: vsi	<i>Sem med drugim spada:</i> grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen <i>Sem ne spada:</i> ribogojnica (glej tč. 16),
15.	Objekt za oglaševanje	Oglasne površine nad 12 m ² do vključno 40 m ² in višine nad 5 m do vključno 6 m	Oglasne površine do vključno 12 m ² in višine do vključno 5 m	Sem spadajo tudi objekti za oglaševanje na kozolcih
16.	Objekt za rejo živali (enoetažen objekt, namenjen reji živali)	Stavbe: površina nad 40 m ² do vključno 100 m ² Ribogojnice: prostornina od 250 m ³	Stavbe: površina do vključno 40 m ² Čebelnjak: višina praviloma do vključno 4,5 m	<i>Sem med drugim spada:</i> Hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica <i>Sem ne spada:</i>

Tč.	Vrsta objekta	Razvrstitev objekta*		Navodilo za razvrščanje
		Nezahteven	Enostaven	
		do vključno 2000 m ³	Ribogojnice: prostornina do vključno 250 m ³	premični čebelnjak
17.	Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju)	Stavbe: površina nad 40 m ² do vključno 150 m ² in višina nad 5 m do vključno 6 m Stolpni silosi: višina nad 5 m do vključno 10 m Gradbenoinženirski objekti: višina nad 5 m do vključno 10 m Dvojni kozolci (toplarji): površina nad 40 m ² do vključno 150 m ² Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: do vključno 1000 m ³	Stavbe: površina do vključno 40 m ² in višina do vključno 5 m Stolpni silosi: višina do vključno 5 m Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 5 m Gozdne prometnice: vse Dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 40 m ² Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: noben	<i>Sem med drugim spada:</i> kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, kompostarna za gnojevko, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, grajena poljska pot, grajena gozdna prometnica <i>Sem ne spada:</i> pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, ki ni objekt oziroma ni grajena (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade), negrajena gozdna prometnica, poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovsko preža
18.	Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost	Površina do vključno 80 m ²	Nobena	<i>Sem med drugim spada:</i> zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin
19.	Pomožni komunalni objekt	Noben	Vsi	<i>Sem med drugim spada:</i> pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaje, ekološki otok <i>Sem ne spada:</i> bazen za gašenje požara (glej tč. 14), pomožni objekt na plinovodu, vročevodu, parovodu in toplovodu

Tč.	Vrsta objekta	Razvrstitev objekta*		Navodilo za razvrščanje
		Nezahteven	Enostaven	
20.	Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču	Noben	Stavbe: površina do vključno 40 m ² Gradbenoinženirski objekti: vsi	<i>Sem med drugim spada:</i> - objekt navigacijskih služb zračnega prometa, svetlobni navigacijski objekt, pomožni objekti za obratovanje letališča, objekti in naprave za varovanje - privez, ograja, pristaniška razsvetljava, objekt komunalne infrastrukture - objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča <i>Sem ne spada:</i> pomol (glej tč. 12), pomožni komunalni objekt (glej tč. 19) smučišče, ki ni objekt (brez grajenih žičniških in drugih naprav, npr. s premično vlečnico)
21.	Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov	Noben	Stavbe: površina do vključno 40 m ² Gradbenoinženirski objekti: vsi	<i>Sem med drugim spada:</i> - objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče; - meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti

* Če je v prilogi označeno:

- da se v določeno kategorijo vrst objektov uvrščajo vsi objekti določene vrste (oznaka »vsi«), to pomeni, da so vsi objekti te vrste brezpogojno enostavni oziroma nezahtevni, razen če izpolnjujejo pogoje za zahteven objekt ali če je v besedilu uredbe izrecno določena izjema za določeno vrsto objektov (npr. prefabricirani proizvodi),
- da se v določeno kategorijo vrst objektov ne uvršča noben objekt določene vrste (oznaka »noben«), to pomeni, da noben objekt te vrste ni enostaven ali nezahteven objekt.

VZDRŽEVANJE OBJEKTA*

Tč.		Vrsta del
1.	Dela v objektu	Sem med drugim spada: pleskanje, popravilo ali zamenjava poda, popravilo ali zamenjava notranjega stavbnega pohištva, suhomontažna dela in izvedba nenosilnih sten.
2.	Dela na ovoju objekta	Sem med drugim spada: obnova fasade, stavbnega pohištva in strešne kritine, vgradnja strešnih oken, izvedba frčad.
3.	Zasteklitve objekta	Sem med drugim spada: zasteklitev lož, balkonov, teras in zunanjih stopnišč, namestitev senčil.
4.	Inštalacije in naprave v in na objektu	Sem med drugim spada: namestitev naprav in z njimi povezanih napeljav za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje pripravo tople vode, osvetlitev, pridobivanje energije, komunikacije in zveze, namestitev dimniške tuljave.
5.	Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta	Sem med drugim spada: izvedba del za ureditev dvorišča in vrta, vključno z asfaltiranjem in podobnim utrjevanjem dvorišča, tudi za parkiranje, vključno z dovozi oziroma dostopi in drugo opremo, npr. zapornice, terase na zemljišču, ter izvedba klančin, dostopov in drugih zunanjih grajenih ureditev za dostop in neovirano rabo objekta.
6.	Dela v zvezi z nekatégoriziranimi cestami in javnimi potmi	Sem med drugim spada: izvedba del v okviru vzdrževanja (npr. nasutje, utrjevanje ...) nekatégoriziranih cest in javnih poti, kolesarskih poti, poljskih poti in gozdnih poti.

* Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. To so dela, ki se izvajajo brez posega v njegovo konstrukcijo (rekonstrukcija) in niso samostojen objekt ter tako, da izpolnjujejo pogoj povezanosti s tlemi ali z objektom. Če ni izpolnjen pogoj povezanosti s tlemi ali z objektom, se tako delo ne šteje za graditev po ZGO-1 in ni predmet urejanja po tej uredbi. Ta uredba ne določa vzdrževalnih del v javno korist, ki jih urejajo drugi zakoni in na njihovi podlagi sprejeti predpisi (npr. Zakon o cestah, Zakon o elektronskih komunikacijah).